

SOVETCO BIOTECH

Sustainable | One Health | Biotech



SOVETCO BIOTECH

Product **CATALOG**

DANH MỤC SẢN PHẨM

THUỐC KHÁNG SINH NHẬP KHẨU	01
THUỐC KHÁNG SINH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC	03
THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, KÝ SINH TRÙNG	06
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH, PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG, TÁI TẠO NIÊM MẠC RUỘT	08
VỖ BÉO, TẠO MÃ GIA SÚC, GIA CẦM THỊT	10
SẢN PHẨM DÙNG CHO GIA CẦM ĐẸ VÀ HEO NÁI	13
MEN VI SINH, DINH DƯỠNG	15
MEN VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG	18
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN - GIẢI ĐỘC TỔ	19
16 GIẢI PHÁP DÀNH CHO GIA CẦM	20
09 GIẢI PHÁP DÀNH CHO HEO	29

SOVETCO BIOTECH

Sustainable | One Health | Biotech

*“Chúng tôi chú trọng các sản phẩm **Công nghệ sinh học** tiên tiến, **Bền vững**, kiến tạo giải pháp vì **Một sức khỏe** chung cho con người, động vật và môi trường”.*

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về Công nghệ sinh học bền vững tại Việt Nam, kiến tạo giải pháp vì “Một sức khỏe” – One Health cho con người, động vật và môi trường.

SỨ MỆNH

Ứng dụng Công nghệ sinh học tiên tiến để phát triển các giải pháp bền vững, hướng đến triết lý “One Health – Một sức khỏe” cho con người, động vật và môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bền vững

Phát triển bền vững với môi trường và xã hội, vì một tương lai xanh.

Một sức khỏe

Xây dựng giải pháp sinh học vì một sức khỏe chung: con người, động vật và môi trường.

Công nghệ sinh học

Lấy khoa học – công nghệ sinh học làm nền tảng, biến tri thức thành sản phẩm, giải pháp ứng dụng thực tiễn.

Chính trực

Minh bạch trong sản phẩm, trung thực trong kinh doanh và hợp tác, lấy uy tín làm trọng.

Khát vọng

Lan tỏa tinh thần Việt, chung tay cùng cộng đồng khoa học để đóng góp những giá trị bền vững cho tương lai.



FLORFEN 310 ORAL

HÔ HẤP
TIÊU HÓA

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Florfenicol 31%
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1 lít

CÔNG DỤNG

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với florfenicol gây ra.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Gia cầm: 1 lít/3.000 lít nước uống (100 ppm; 10mg / kg TT), trong 3 ngày.

Lợn: 1 lít/3.000 lít nước uống (100 ppm; 10mg / kg TT), trong 5 ngày.

XUẤT XỨ

MERRITT PHARMA Ltd
71 Lower Baggot street, D02 P593 Dublin-Ireland
Produced at: FERAMED B.V.Veemweg 1, 3771 MT Barneveld
Hà Lan



MERRIDOX 510 WSP

TRỊ HÔ HẤP, HEN

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Doxycycline hyclate 51%
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

CÔNG DỤNG

Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp do vi sinh vật nhạy cảm với Doxycycline gây ra.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.

Lợn, gia cầm: 1g/5 - 10 lít nước, trong 3 - 5 ngày.

XUẤT XỨ

MERRITT PHARMA Ltd
71 Lower Baggot street, D02 P593 Dublin-Ireland
Produced at: FERAMED B.V.Veemweg 1, 3771 MT Barneveld
Hà Lan



SULTRIM 100/500 WSP

TRỊ HÔ HẤP, TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Trimethoprim	10%
Sulphadiazin natri	50%

CÔNG DỤNG

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu do vi khuẩn nhạy cảm với trimethoprim và Sulphadiazine như *E. coli*, *Haemophilus*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Staphylococcus* và *Streptococcus* spp. ở lợn, gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Lợn, gia cầm: 500g/1.000 lít nước uống trong 4 - 7 ngày.

XUẤT XỨ

VETKO BV
Laan van de Kreeft 153, 7324 BX Apeldoorn
Hà Lan



VETCOX 2,5% ORAL

TRỊ CẦU TRÙNG GIA CẦM

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Toltrazuril	2,5%
-------------------	------

CÔNG DỤNG

Toltrazuril có cơ chế tác dụng diệt cầu trùng và có hiệu quả trên tất cả các giai đoạn phát triển nội bào của *Eimeria* spp. gây bệnh cho gia cầm. Điều trị bệnh cầu trùng do *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix* và *E. tenella* ở gia cầm

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Gia cầm: 1ml/ lít nước uống, dùng thuốc liên tục trong 48 giờ hoặc 3ml/ lít nước uống trong 8 giờ mỗi ngày trong 2 ngày.

XUẤT XỨ

VETKO BV
Laan van de Kreeft 153, 7324 BX Apeldoorn
Hà Lan



FLO ORAL 30

ORT - CCRD - CORYZA - E.COLI
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT TÁC DỤNG NHANH

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Florfenicol 300.000 mg
Tá dược đặc biệt và dung môi vđ 1 lít

CÔNG DỤNG

Trị nhiễm trùng đường hô hấp: bệnh CRD, CCRD, ORT, Coryza, tụ huyết trùng; bệnh đường tiêu hóa do *E.coli*, *Salmonella*,... và các vi sinh vật gây bệnh khác nhạy cảm với Florfenicol trên lợn, gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Gia cầm: 1ml/15kg thể trọng hoặc 1ml/3 lít nước uống.

Lợn: 350ml/1.000 lít nước uống hoặc trộn với 500kg thức ăn.



Flo Oral 30 + Oxytetra 50: giải pháp kháng khuẩn kép cho gia cầm.



DOXY 50

HÔ HẤP
TIÊU HÓA
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT CẮT NHANH HEN

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Doxycycline hyclate 500g
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

CÔNG DỤNG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp do vi sinh vật nhạy cảm với Doxycycline gây ra như *Bordetella*, *Campylobacter*, *Chlamydia*, *E.coli*, *Haemophilus*, *Mycoplasma*, *Pasteurella*, *Rickettsia*, *Salmonella*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* spp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.

Gia cầm: 1g/25kg thể trọng hoặc 1g/5 lít nước uống.

Lợn, bê, dê, cừu: 1g/50kg thể trọng hoặc 1kg/2 tấn thức ăn.



FLO - DOXY

MYCO ORT
APP CCRD
GLASSER' CORYZA
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT CẮT NHANH HEN

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Florfenicol 100g
Doxycycline 200g
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

CÔNG DỤNG

Trị nhiễm trùng đường hô hấp: bệnh CRD, CCRD, ORT, Coryza; bệnh suyễn, Glasser', APP, tụ huyết trùng, viêm khớp do *Streptococcus*; các bệnh đường tiêu hóa do *E.coli*, *Salmonella*, , viêm tử cung, viêm vú trên trâu, bò, lợn, gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.

Gia cầm: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước uống.

Lợn: 1g/ 20kg thể trọng hoặc 1kg/tấn thức ăn.



OXYTETRA 50

PHỔ RỘNG
HÔ HẤP - TIÊU HÓA
MYCOPLASMA SUIS

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Oxytetracycline HCl 500g
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

CÔNG DỤNG

Gia cầm: bệnh đường hô hấp CRD, CCRD, viêm xoang, viêm mũi, khí quản, tụ huyết trùng; các bệnh tiêu chảy do *Ecoli*, *Salmonella*, *Clostridium perfringens*.

Lợn và gia súc khác: bệnh đường hô hấp viêm phổi, tụ huyết trùng, bệnh do *Mycoplasma suis*; bệnh đường tiêu hóa do *Ecoli*, *Salmonella*, *Clostridium perfringens*.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Gia cầm: 1g/10 - 25kg thể trọng hoặc 1g/2 - 5 lít nước uống.

Gia súc: 1g/30 - 50kg thể trọng hoặc 1kg/1 - 2 tấn thức ăn.



Flo Oral 30 + Oxytetra 50: giải pháp kháng khuẩn kép cho gia cầm.



OXOMID 20-ORAL

PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG
VIÊM RỐN - KHÔ CHÂN, VIÊM TÚI LÒNG ĐỎ

TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Oxolinic acid 200g
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Oxolinic acid là kháng sinh diệt khuẩn thuộc nhóm quinolone.

Thuốc hiệu lực mạnh với các vi khuẩn gây bệnh đường ruột *E.coli*, *Salmonella*, *Pastuerella*. Thuốc hấp thu tốt qua đường uống, đạt nồng độ cao trong máu và mô.

CÔNG DỤNG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gia cầm: bệnh tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng trên gà thịt; viêm rốn, viêm túi lòng đỏ, khô chân, chết sớm trên gà con; trứng có máu trên gia cầm đẻ do *E.coli*, *Salmonella*, *Pastuerella*.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Gia cầm: 1,5g/10kg thể trọng hoặc 1g/lít nước uống.



COLISTIN 4800

PHÂN XANH - PHÂN TRẮNG
PHÂN NHÓT VÀNG

TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT
VÀ GIẢM ĐẰNG

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Colistin sulphate 4.800.000.000 UI
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

CÔNG DỤNG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa: bệnh phân xanh, phân trắng, phân nhớt vàng do *E.coli*, *Salmonella*, *Klebsiella* và các vi khuẩn khác nhạy cảm với Colistin gây ra trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Gia cầm: 1g/20 - 40kg thể trọng hoặc 100g /400 - 800 lít nước uống.

Lợn: 1kg/2 - 4 tấn thức ăn.

Bê, dê, cừu: 1g/80kg thể trọng.



BMD

VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, LỢN
TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG
TĂNG TRƯỞNG

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Bacitracin Methylen disalicylate 110g
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

CÔNG DỤNG

Điều trị dự phòng và điều trị bệnh viêm ruột hoại tử, bệnh lỵ, áp xe gan, cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng sinh trưởng, tăng sản lượng trứng trên bò, lợn, gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Trộn thức ăn. Dùng trong 5 - 7 ngày.

Gà thịt: điều trị dự phòng bệnh viêm ruột hoại tử, tăng sinh trưởng, dùng 500g/tấn thức ăn.

Trị bệnh viêm ruột hoại tử, dùng liều 1 - 2 kg/tấn thức ăn.

Gà đẻ: tăng sản lượng trứng, dùng 100 - 250g/tấn thức ăn.

Chim cút: Điều trị dự phòng bệnh viêm loét ruột do *Clostridium colinum*, dùng 2kg/tấn thức ăn.

Lợn thịt: tăng sinh trưởng dùng 100 - 300g/tấn thức ăn.

Phòng trị bệnh lỵ, viêm ruột hoại tử trên lợn thịt, nái, dùng 2,5kg/tấn thức ăn.

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, KÝ SINH TRÙNG



DICLACOX 3.0

CẦU TRÙNG RUỘT NON
CẦU TRÙNG MANH TRÀNG

TÁ DƯỢC HẠN CHẾ XUẤT HUYẾT RUỘT

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Diclazuril 25.000 mg
Tá dược đặc biệt và dung môi vđ 1 lít

CÔNG DỤNG

Trị bệnh cầu trùng ruột non, cầu trùng manh tràng do *Eimeria crandallis*, *E. ovinoidalis*, *E. bovis*, *E. zuernii*, *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, *E. maxima* trên gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Dùng 3 ngày, nghỉ 2 ngày, uống lại 2 ngày.

Gia cầm:

Bệnh nhẹ: 1ml/20kg thể trọng hoặc 1ml/4 lít nước uống.

Bệnh nặng: 1ml/8 - 10kg thể trọng hoặc 1ml/2 lít nước uống.

Gia súc: 1ml/25kg thể trọng.



MONO SULFA

ĐÀU ĐEN
KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU
CẦU TRÙNG - CORYZA
TÁ DƯỢC ĐẶC BIỆT GIẢM VỊ ĐẮNG

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Sulfamonomethoxine sodium 800g
Tá dược đặc biệt vừa đủ 1kg

CÔNG DỤNG

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa do *E.coli*, *Salmonella*, bệnh đầu đen, ký sinh trùng đường máu,...; bệnh đường hô hấp tụ huyết trùng, coryza; cầu trùng, viêm nội mạc tử cung,...trên gia cầm, trâu, bò, dê, lợn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liệu trình điều trị: 3 - 5 ngày.

Gia cầm, thỏ: 1g/20 - 30kg thể trọng hoặc 1g/4 - 6 lít nước.

Gia súc: 1g/80 - 100kg thể trọng, 2 lần/ngày hoặc 3 - 5g/10kg thức ăn.



TẨY GIUN SÁN

PHỔ RỘNG
AN TOÀN CAO VỚI THÚ NON, GÀ ĐỀ
HẠN CHẾ TÁI NHIỄM

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Fenbendazole 50.000 mg

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Fenbendazole tẩy giun, sán phổ rộng, hạn chế tái nhiễm nhanh. Tác dụng diệt trứng, ấu trùng và giun trưởng thành: giun tròn, giun phổi, ấu trùng giun xoắn, giun tóc, sán lá, sán dây.

Thuốc an toàn cao với thú non, gia cầm đẻ.

CÔNG DỤNG

Trị giun, sán trên trâu, bò, ngựa, cừu, dê, lợn, gia cầm.

Gia cầm: tẩy giun kim - gián tiếp giúp giảm lây bệnh đầu đen, giun đũa, ..., sán.

Lợn, gia súc khác: tẩy giun đũa, giun tóc, giun nem, giun phổi,... sán.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Gia cầm: 1g/2 - 3kg thể trọng. Dùng liên tục 3 ngày.

Heo: 1g/5 - 7kg thể trọng. Dùng 1 lần duy nhất

Trâu, bò: 1g/5 - 10kg thể trọng. Dùng 1 lần duy nhất.





IMMUNI GLUCAN

3 TRONG 1
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Beta-glucan tổng số*(min)	25.000 mg
Lysine tổng số (min)	20.000 mg
Methionine *(min)	10.000 mg
Vitamin C *(min)	15.000 mg
Betaine (min)	10.000 mg
L-Carnitine (min)	5.000 mg
Sorbitol *(min)	50.000 mg
Inositol (min)	10.000 mg

CÔNG DỤNG

Tăng cường miễn dịch, giải độc gan thận, nâng cao sức đề kháng với các bệnh gây ra do virus, vi khuẩn, nấm...

Tăng cường hiệu quả vaccine, chống stress do môi trường, thay đổi thức ăn, thời tiết. Trong giai đoạn úm giúp tỉ lệ nuôi sống cao, đồng đều, lớn nhanh, đề kháng bệnh tốt.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống

Trộn thức ăn: 1kg/tấn thức ăn



Immuni Glucan + Probiotic One

Cặp “**Bảo vệ toàn diện chủ động sức khỏe heo**”



GLUCAN MOS

3 TRONG 1
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Beta-glucan tổng số *(min):	20.000 mg
Betaine *(min):	10.000 mg
Lysine tổng số *(min):	20.000 mg
Sorbitol *(min):	40.000 mg
Inositol (min):	5.000 mg
Vitamin C *(min):	10.000 mg
MHA (min):	10.000 mg

CÔNG DỤNG

Tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, hỗ trợ giải độc gan thận.

Chống stress do môi trường, thay đổi thức ăn, thời tiết, nâng cao hiệu quả vaccine. Trong giai đoạn úm giúp đảm bảo tỉ lệ nuôi sống cao, lớn nhanh, đề kháng bệnh tốt.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước: 1ml/2 lít nước. Trộn thức ăn: 1 lít/1 tấn thức ăn



Orgacid Oral + Glucan Mos + Probiotic One

Bộ 3 “**Bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm**”



ORGACID ORAL

ỨC CHẾ NẤM MỐC
TÁI TẠO NIÊM MẠC RUỘT
PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG RUỘT

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Axit butyric *(min)..... 10%
Axit propionic *(min) 23%

CÔNG DỤNG

Kích thích phát triển hệ vi lông nhung đường ruột, tăng tiêu hóa, hấp thụ thức ăn, tăng sức khỏe đường ruột.

Tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển, hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như *E. coli*, *Salmonella*, *Clostridium perfringens*.

Ức chế nấm mốc gây độc.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1ml/ 2 lít nước uống

Trộn thức ăn: 1 lít/ tấn thức ăn



MONO BUTYRIN

PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG RUỘT
HỒI PHỤC TỔN THƯƠNG RUỘT

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Axit butyric *(min) 36%

CÔNG DỤNG

Phát triển hệ vi lông nhung đường ruột, tăng sức khỏe đường ruột.

Hỗ trợ hồi phục tổn thương hệ vi lông nhung đường ruột, tái tạo ruột non khi vật nuôi mắc bệnh gây tổn thương ruột.

Tăng tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

Tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển, hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa như *E. coli*, *Salmonella*, *Clostridium perfringens*.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước: 1ml/ 2 lít nước. Trộn thức ăn: 1 lít/ tấn thức ăn

NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU CHÂU ÂU

Mono Butyrin + Glucan Mos + Probiotic One
Bộ 3 “Bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm”





CAO ĐẠM VỖ BÉO

VỖ BÉO
HỒI PHỤC NHANH SAU TRỊ BỆNH



ĐẠM TÔM, MÙI VỊ HẤP DẪN, DỄ TIÊU HÓA

Dùng cùng với **Probiotic One** để tăng hiệu quả tối đa

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Protein thô *(min)	20%
Lysine tổng số *(min)	60.000 mg
Choline Chloride *(min)	30.000 mg
MHA (min)	8%

CÔNG DỤNG

Vỗ béo, lớn nhanh, chắc thịt, đẹp nạc, vật nuôi khỏe mạnh.
Giúp xuất chuồng sớm; giảm FCR.

Tăng sức đề kháng, giảm stress, hấp thu và chuyển hóa
dưỡng chất tốt, phát triển lông, da.

Hỗ trợ vật nuôi hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau điều trị
bệnh.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1ml/2 lít nước uống.

Trộn thức ăn: 1 lít/tấn thức ăn.



GROW MAX LIQUID

2 TRONG 1: VỖ BÉO + ĐẸP MÃ
TĂNG TRỌNG NHANH
DÀY LƯỠN, NẶNG CÂN
ĐẸP MÃ, MƯỢT LÔNG

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Methionine *	5.000 mg	Vitamin E	1.000 mg
Lysine tổng số	4.800 mg	Canxi *	2.000 - 6.000 mg
Arginine (min)	4.500 mg	Biotin	250 mg
Tryptophan	1.500 mg	Vitamin B1	2.000 mg
Vitamin A *	600.000 IU	Vitamin B6	1.000 mg
Vitamin D3	500.000 IU	Vitamin B3	130 mg

CÔNG DỤNG

Vỗ béo, tăng trưởng nhanh đặc biệt giai đoạn chuẩn bị xuất
chuồng.

Dày lườn, giảm mỡ, nặng cân, mượt lông, rút ngắn thời
gian nuôi cho gia cầm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Pha nước uống: 1ml / 2 lít nước uống.

Trộn vào thức ăn: 1ml / 1 kg thức ăn.



SUPER RED

**2 TRONG 1: VỖ BÉO, TẠO MÃ CAO CẤP
TĂNG TRỌNG NHANH
VÀNG DA - VÀNG CHÂN
ĐỎ TÍCH - KÍCH MÀO**

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Canthaxanthin (min)*	3.500 mg
Vitamin A (min)*	5.000.000 IU
Vitamin D3 (min)	2.500.000 IU
Vitamin E (min)	2.500 mg
Selen (min – max)*	200 – 600 mg
Kẽm (min - max)	3.000 - 9.000 mg
Biotin (min)*	350mg
Methionine (min)*	10.000 mg

CÔNG DỤNG

Vỗ béo, tăng trưởng nhanh, giảm FCR. Đỏ tích, kích mào, vàng màu da, vàng chân ở gia cầm thịt.

Kích thích mọc lông, phục hồi rụng lông, xơ lông do sau khi mắc bệnh, sử dụng kháng sinh và hóa chất.

Chống cắn mổ, yếu chân, sâu chân.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1g/ 2-4 lít nước uống .

Trộn thức ăn: 1 kg /tấn thức ăn.



Super Red “**Bí quyết giúp gà màu rực rỡ với thành phần đặc biệt Canthaxanthin**”
Sản phẩm cao cấp vỗ béo + tạo mã chuyên dùng cho gà màu



ZN-BIOTIN ADE

**LỚN NHANH
LÔNG DA BÓNG, MƯỢT
ĐẸP THỊT, NỖ ỨC - MÔNG
CHỐNG CẮN MỔ**

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Methionine *(min)	10.000 mg
Lysine tổng số(min)	7.000 mg
Biotin *(min)	500 mg
Kẽm *(min - max)	5.000 -9.000 mg
Vitamin A *(min)	50.000 IU
Vitamin D3 *(min)	100.000 IU
Vitamin E *(min)	1.000 mg

CÔNG DỤNG

Giúp gia súc, gia cầm lớn nhanh; lông, da bóng mượt, hồng hào.

Đẹp mã, tăng khung, đỏ tích, kích mào, dày lườn, nở ỨC - mông, thịt đẹp.

Chống cắn mổ, tăng trưởng nhanh, xuất chuồng sớm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1 g/ lít nước uống

Trộn thức ăn: 100g/ 50kg thức ăn



BIO GROW PLUS

VỖ BÉO HEO
NỖ MÔNG, VAI - ĐỎ THỊT

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

<i>Bacillus</i> tổng số	$\geq 1 \times 10^{10}$ CFU
Methionine *(min)	25.000 mg
Lysine *(min)	20.000 mg
Fe *(min-max)	80-100 mg
Cu *(min-max)	60-80 mg
Zn *(min-max)	40-60 mg
<i>Sacharomyces cerevisiae</i>	$\geq 1 \times 10^{10}$ CFU

CÔNG DỤNG

Cung cấp đầy đủ dưỡng chất acid amin, vitamin, khoáng chất và hệ men tiêu hóa cho gia súc, gia cầm thịt giúp tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tốt nhất.

Hỗ trợ tăng trọng, vỗ béo, kích thích tiêu hóa triệt để thức ăn.

Lớn nhanh, tăng chất lượng thịt, khử mùi hôi, giảm ô nhiễm môi trường.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Trộn vào thức ăn cho heo với liều:
1kg/tấn thức ăn hỗn hợp.



Giải pháp vàng vỗ béo heo thịt hiệu quả với Bio Grow Plus, một sản phẩm công nghệ sinh học cao công thức tối ưu cho heo thịt.



SELEN ADE

TRỎ MÀO - ĐỎ TÍCH - BÓNG LÔNG
KÍCH TRỨNG

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Selen (min – max)*	1.200 – 9.200 mg
Vitamin A (min)*	2.500.000 IU
Vitamin D3 (min)*	1.300.000 IU
Vitamin E (min)*	12.000 mg
Sorbitol (min)*	20.000 mg

CÔNG DỤNG

Gia cầm thịt: trở mào, đẹp mã, bóng lông, tăng chất lượng thân thịt, chống nhão, trắng cơ, nhanh xuất bán.

Gia cầm đẻ: tăng tỷ lệ đẻ, trứng to, đều đẹp. Tăng tỷ lệ phôi và ấp nở.

Duy trì thời gian đẻ đỉnh cao, kéo dài thời gian khai thác trứng, tránh ấp bóng.

Gia súc: Lên giống nhanh, đẻ con sai, tăng sản lượng sữa; Tăng chất lượng tinh và tăng tính hăng trên đực giống.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1ml/ 3-4lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1 lít /2 tấn thức ăn.



SUPER EGG GOLD

**KÍCH TRỨNG CAO CẤP
ĐẸ SAI - BỀN MÁI
TRỨNG TO - ĐẸP LÒNG ĐỎ
MƯỢT LÔNG, VỎ TRỨNG HỒNG MƯỢT**

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Canthaxathin (min)*	2.000 mg
Vitamin A (min)*	25.000.000 IU
Vitamin D3 (min)	12.500.000 IU
Vitamin E (min)	10.000 mg
Methionine (min)*	10.000 mg
Selen (min – max)*	600 – 1.000 mg
Biotin (min)	300mg

CÔNG DỤNG

Giúp gia cầm đẻ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống sinh sản, chống các gốc tự do.

Tăng tỷ lệ đẻ nhanh chóng, trứng to, đều, đẹp lòng đỏ, mượt lông.

Duy trì thời gian đẻ đỉnh cao, kéo dài thời gian khai thác trứng, tránh hiện tượng đẻ cách nhật, ấp bóng.

Tăng tỷ lệ phôi và ấp nở.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Gia cầm đẻ: 100g/2.000 con/ngày hoặc 1g/10 lít nước.

Super Egg Gold “**Hơn cả một sản phẩm kích trứng cao cấp**”
Kích trứng + đẹp lòng đỏ + vỏ trứng hồng mượt



CA - PHOS - D3

**TRỨNG TO - VỎ DÀY
KHẮC PHỤC TRỨNG MỎNG VỎ, DỄ VỠ**

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Canxi *(min-max)	6.000-12.000 mg
Phot pho tổng số	2.000-6.000 mg
Vitamin D3 *(min)	55 mg

CÔNG DỤNG

Hỗn hợp cân đối, hoàn chỉnh khoáng đa lượng hữu cơ và vitamin D3, giúp vật nuôi hấp thu trực tiếp, tác dụng nhanh chóng.

Giúp trứng to, vỏ dày; khắc phục hiện tượng trứng mỏng vỏ, dễ vỡ, trứng non. Tăng sản lượng, trọng lượng trứng, màu trứng đẹp.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Gà, vịt, ngan, cút, chim câu: 1ml/ 1-2 lít nước uống.

Heo, gia súc khác: 5ml-10ml/con/ngày.



Sản phẩm không thể thiếu cho gà, vịt, chim cút, bồ câu đẻ



SELEN ADE

TRỔ MÀO - ĐỎ TÍCH - BÓNG LÔNG
KÍCH TRỨNG

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Selen (min – max)*	1.200 – 9.200 mg
Vitamin A (min)*	2.500.000 IU
Vitamin D3 (min)*	1.300.000 IU
Vitamin E (min)*	12.000 mg
Sorbitol (min)*	20.000 mg

CÔNG DỤNG

Gia cầm thịt: trổ mào, đẹp mã, bóng lông, tăng chất lượng thân thịt, chống nhão, trắng cơ, nhanh xuất bán.

Gia cầm đẻ: tăng tỷ lệ đẻ, trứng to, đều đẹp. Tăng tỷ lệ phôi và ấp nở.

Duy trì thời gian đẻ đỉnh cao, kéo dài thời gian khai thác trứng, tránh ấp bóng.

Gia súc: Lên giống nhanh, đẻ con sai, tăng sản lượng sữa; Tăng chất lượng tinh và tăng tính hăng trên đực giống.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1ml/ 3-4lít nước uống.

Trộn thức ăn: 1 lít /2 tấn thức ăn.



Một sản phẩm độc đáo, lưỡng dụng cho gia cầm thịt và gia cầm đẻ
Phối hợp hoàn chỉnh, cân đối vitamin A, D, E cùng với Selen và Sorbitol



DƯỠNG THAI - TĂNG SỮA

KHỎE HEO MẸ - ĐẸP HEO CON

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Fe *(min - max)	4.000 - 8.000mg
Vitamin B12 (min)	180 mg
Biotin *(min)	100 mg
Vitamin B5 *(min)	150 mg
Độ ẩm max	10%

CÔNG DỤNG

Là sản phẩm chuyên dụng cho heo nái, nái mang thai, nuôi con.

Dưỡng thai, giúp nái mang thai và bào thai khỏe mạnh.

Kích thích tiết sữa, tăng lượng sữa khi heo ít sữa, mất sữa.

Tăng chất lượng sữa giúp heo con khỏe mạnh, hồng hào.

Tăng sức khỏe heo nái.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Trộn vào thức ăn cho heo nái: 1kg/ 200kg thức ăn.



Quét QR code để tìm hiểu thêm về sự độc đáo của các thành phần đối với heo nái.



PROBIOTIC ONE

**TĂNG TIÊU HÓA - HẤP THU
ẨM KHỎE - GIẢM FCR
PHÂN KHÔ, GIẢM MÙI**

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Bacillus tổng số * $\geq 3 \times 10^9$ CFU
Sacharomyces tổng số $\geq 1 \times 10^9$ CFU

CÔNG DỤNG

Hỗn hợp *Bacillus* và nấm men *Sacharomyces* hoạt lực cao. Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giúp vật nuôi ăn nhiều, mau lớn, giảm FCR. Giúp phân khuôn, khô, giảm mùi hôi chuồng trại, vật nuôi ít bệnh tật. Giúp vật nuôi ăn khỏe, lớn nhanh, da hồng, lông mượt.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 1kg/tấn thức ăn.



Bio Plus 113: Hỗn hợp men bào tử, nấm men và 4 enzyme tiêu hóa hàm lượng cao.
Quét QR code để tìm hiểu về sản phẩm tăng miễn dịch đường ruột cao cấp.



BIO PLUS 113

**3 TRONG 1: MEN VI SINH, NẤM MEN,
ENZYME TIÊU HÓA CAO CẤP
TIÊU LỎNG ĐỎ
KHỎE ĐƯỜNG RUỘT - TIÊU HÓA TỐT**

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Bacillus tổng số* $\geq 1 \times 10^{12}$ CFU
*Sacharomyces cerevisiae** $\geq 1 \times 10^{10}$ CFU
Protease *(min): 300.000 IU
Amylase (min): 55.000 IU
Xylanase (min): 290.000 IU
Phytase *(min): 15.000 IU

CÔNG DỤNG

Giúp gia cầm nhanh tiêu túi lòng đỏ trong giai đoạn úm. Giúp gia cầm, heo ăn khỏe, lớn nhanh, ít mắc bệnh đường ruột, hạn chế tiêu chảy phân xanh, trắng, đỏ nâu. Hỗ trợ quá trình điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh gây tiêu chảy hoặc táo bón. Tiêu hóa thức ăn triệt để, vật nuôi lớn nhanh, giảm FCR. Giảm khí độc NH₃, H₂S trong khu chăn nuôi.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống: 1g/5 - 10 lít nước uống.
Trộn thức ăn: 100 - 400g/tấn thức ăn.



ANTI- STRESS

**CHỐNG STRESS
DO CHỦNG VACCINE, THỜI TIẾT**

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Vitamin K3 *(min)	2.000 mg
Vitamin C *(min)	30.000 mg
Natri *	20.000 - 40.000 mg
Kali	10.000 - 20.000 mg

CÔNG DỤNG

Chống stress do nhiệt độ, tiêm chủng, chuyển đàn, chuyển thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Trợ sức, trợ lực, chống nóng

Giúp hồi phục sức khỏe khi chuyển đàn, di chuyển xa, thay đổi thời tiết.

Chống suy kiệt cho vật nuôi sau sinh, đẻ đỉnh cao.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Pha vào nước: 1ml /2 lít nước uống.

Trộn vào thức ăn: 1 lít/tấn thức ăn.



VITA K

**CẦM MÁU
TĂNG BỀN VỮNG THÀNH MẠCH**

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Vitamin K3 *(min)	30.000 mg
Vitamin C *(min)	2.400 mg

CÔNG DỤNG

Bổ sung vitamin K, vitamin C cho gia súc, gia cầm.

Tăng tính bền vững thành mạch, chống xuất huyết, tăng đề kháng.

Cầm máu nhanh trong các bệnh gây xuất huyết, viêm ruột, viêm gan, cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, bệnh đầu đen, bại huyết, chấn thương, chảy máu do cắt mổ, cắn mổ nhau, viêm loét da, niêm mạc.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Liều dùng cho gia súc, gia cầm: 1ml/ 2-4 lít nước hoặc 1ml/10 - 20kg thể trọng.



VITA-CX5

**TĂNG ĐỀ KHÁNG
GIẢI NHIỆT
CHỐNG SUY KIẾT**

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Vitamin C *(min) 20%

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ tăng sức đề kháng, giải độc, chống nóng, chống stress cho gia súc, gia cầm.

Hỗ trợ chống xuất huyết, bảo vệ sự toàn vẹn thành mạch. Giúp tăng lực nhanh, chống suy kiệt, phục hồi nhanh sau điều trị.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước sạch cho uống liều chung 1g/2-3 lít nước uống.



ĐIỆN GIẢI K-C 112

**GIẢI NHIỆT
CHỐNG SUY KIẾT**

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Vitamin C *(min) 50.000 mg

Vitamin K3 *(min) 3.500 mg

Natri *(min-max) 20.000 - 35.000 mg

CÔNG DỤNG

Bổ sung chất điện giải; vitamin C, K, glucose, cung cấp năng lượng, trợ sức, trợ lực, chống stress cho gia súc, gia cầm.

Chống nóng, giải nhiệt. Bù điện giải khi vật nuôi mắc bệnh tiêu chảy.

Giúp hồi phục sức khỏe khi chuyển đàn, di chuyển xa, thay đổi thời tiết.

Chống suy kiệt cho vật nuôi sau sinh.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

Pha nước uống: 1g/2 lít nước uống.

Trộn thức ăn: 1kg/ tấn thức ăn.



MEN RẮC CHUỒNG

XỬ LÝ CHẤT ĐỘN CHUỒNG
HẤP THỤ KHÍ ĐỘC
GIẢM Ô NHIỄM CHUỒNG TRẠI

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Bacillus tổng số (min) ≥ 5 x 10¹⁰ CFU

CÔNG DỤNG

Xử lý chất độn chuồng, khử mùi hôi, hấp phụ khí độc trong chuồng, trong phân đặc biệt là Amoniac (NH₃), H₂S. Giúp ổn định pH, giảm ô nhiễm các chất hữu cơ. Kích thích hệ vi sinh vật có lợi trong nền chuồng phát triển, phân giải nhanh chóng chất thải, giảm ô nhiễm, ức chế vi khuẩn gây bệnh *E.coli*, *Salmonella*, ... phát triển.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Trộn hoặc rắc chất độn chuồng, nền chuồng, nơi ô nhiễm với liều dùng 1kg/50-100m².



BIO LIVER B12

BỔ GAN THẬN
KÍCH THÍCH TIÊU HÓA

THÀNH PHẦN TRONG 1 KG

Sorbitol *(min) 150.000 mg
Vitamin B12 *(min) 7.500 mcg
Độ ẩm max 10%

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ giải độc - bổ gan, thận. Rút ngắn thời gian điều trị bệnh. Tăng cường tiết dịch mật, kích thích tiêu hóa, hạn chế cặn đũi, rụng lông.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Gia cầm: 1g/1 - 2 lít nước uống hoặc 1,5 - 2g/kg thức ăn.
Lợn, gia súc: 1g/2 - 4 lít nước uống hoặc 1kg/tấn thức ăn.



HEPASOL

**GIẢI ĐỘC GAN, THẬN
ĐÀO THẢI ĐỘC TỔ DO SỬ DỤNG
KHÁNG SINH LIỀU CAO, DÀI NGÀY**

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Sorbitol *(min)	500.000 mg
Inositol *(min)	3.500 mg
Methionine *(min)	3.000 mg
Lysine tổng số (min)	5.000 mg
Vitamin B1 *(min)	1.500mg

CÔNG DỤNG

Giải độc gan, thận, rút ngắn thời gian điều trị bệnh.
Giải độc kháng sinh do sử dụng kháng sinh liều cao và dài ngày.
Tăng lực nhanh, tăng tiết mật, nhuận tràng, chống táo bón, tăng cường sức đề kháng, miễn dịch.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.
Liều dùng cho gia súc, gia cầm: 1ml/2 - 4 lít nước hoặc 1ml lít/1 - 2 tấn thức ăn.



AntiToxin - Sản phẩm giải độc cao cấp 3 trong 1

Giải độc cấp trong các trường hợp gia cầm mắc bệnh gây tổn thương gan, thận nặng.



ANTITOXIN

**3 TRONG 1: GIẢI ĐỘC CAO CẤP
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CẤP
GIẢI ĐỘC TỔ NẤM
TĂNG CHỐNG CHỊU BỆNH**

THÀNH PHẦN TRONG 1 LÍT

Betaine *(min):	5.000 mg
Beta-glucan tổng số *(min):	5.000 mg
Axit Citric *(min):	3.5%
Acid Lactic (min):	4%
MHA (min):	2%
Lysine tổng số *(min):	15.000 mg
L-Carnitine *(min):	3.000 mg
Sorbitol *(min):	20.000 mg

CÔNG DỤNG

Giải độc, phục hồi và tăng cường chức năng gan thận cấp, đặc biệt khi vật nuôi bị bệnh gây tổn thương gan, thận nặng.
Kiểm soát, giải độc tổ nấm.
Tăng cường miễn dịch, tăng hiệu quả vaccine và tăng sức chống chịu bệnh, stress.


LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng cho gia súc, gia cầm:
0,5 - 1 lít/1.000 lít nước uống.

16 GIẢI PHÁP

DÀNH CHO

GÀ THỊT VÀ GÀ ĐẼ



1. Gà con mới về, tuần đầu tiên nên sử dụng các sản phẩm gì giúp gà con khỏe mạnh, đồng đều, nhanh tiêu lông đỏ và hạn chế tiêu chảy ?

Từ 1 - 7 ngày tuổi rất quan trọng với sự phát triển của gà.

Từ 1 - 5 ngày tuổi

Pha ngay nước uống khi gà về **1ml Anti - Stress + 1g Bio Plus 113 + 1ml Glucan Mos / lít nước uống.**

Ngày 5 - 6 - 7

Sáng: Oxomid - 20 Oral 1g/lít nước uống điều trị dự phòng *E.coli*, *Salmonella*,... gây tiêu chảy.

Chiều: 1ml Anti - Stress + 1g Bio Plus 113 + 1ml Glucan Mos / 2 lít nước.

- Anti - Stress: chống stress do vận chuyển, cung cấp điện giải.
 - Bio Plus 113: nhanh tiêu túi lông đỏ, ổn định hệ vi sinh vật đường tiêu hóa, ngừa tiêu chảy.
 - Glucan Mos: tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng và tăng sức khỏe gan, thận.
- Lưu ý: chỉ cần sử dụng Oxomid - 20 Oral điều trị dự phòng bệnh tiêu chảy khi gà có dấu hiệu tiêu chảy hoặc áp lực môi trường có khả năng gây bệnh tiêu chảy cao.*

2. Tôi nên sử dụng kháng sinh điều trị dự phòng hen do *Mycoplasma* cho gà mấy ngày tuổi ?

Gà con có thể nhiễm *Mycoplasma* từ rất sớm.

Thời gian ủ bệnh của *Mycoplasma* từ 6 - 21 ngày, thường khoảng 10 - 14 ngày.

Vì vậy, nếu áp lực dịch tễ có thể gây bệnh hen cao hoặc gà có dấu hiệu hen, cần sử dụng kháng sinh điều trị dự phòng hen, sử dụng như sau:

Ngày thứ 9 - 10 - 11: sử dụng Flo - Oral 30 1ml/3 lít nước uống hoặc Oxytetra 50 1g/2 lít nước uống hoặc Flo-Doxy 1g/2 lít nước uống.

Flo - Oral 30: Florphenicol 30% và tá dược đặc biệt giúp thuốc đạt nồng độ cao 2h sau khi sử dụng.

Oxytetra 50: Oxytetracycline 50% nguyên liệu đặc biệt hấp thu nhanh, tác dụng nhanh, mạnh, phổ rộng.

Flo-Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học **1 Flo : 2 Doxy** (trong 1kg Flo - Doxy chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu quả cao.

3. Tôi cần sử dụng sản phẩm gì để tăng hiệu quả vaccine, giảm stress do vaccine và tăng sức đề kháng khi chủng ngừa vaccine cho gà ?

Từ 1 - 7 ngày tuổi đã sử dụng liên tục các sản phẩm Anti - Stress, Bio Plus 113 và Glucan Mos. Vì vậy, trong giai đoạn từ 1 - 11 ngày tuổi, khi chủng ngừa vaccine không cần bổ sung thêm sản phẩm gì.

Giai đoạn gà từ 12 ngày tuổi.

Trước 01 ngày dùng vaccine: sử dụng "Bộ sản phẩm bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm", gồm: **1ml Glucan Mos + 1ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One (hoặc Bio Plus 113) pha 2 lít nước uống.**

Giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe gan thận và sức khỏe đường ruột.

Sau khi sử dụng vaccine: sử dụng thêm Anti - Stress để chống stress do chủng ngừa vaccine, cụ thể:

1ml Anti - Stress + 1ml Glucan Mos + 1ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One (hoặc Bio Plus 113) với 2 lít nước cho gà uống. Sử dụng trong 2 - 3 ngày.

4. Tôi nên bổ sung khoáng cho gà thịt vào giai đoạn nào giúp gà phát triển tốt bộ khung xương ?

Giai đoạn cần thiết nhất bổ sung thêm khoáng, đặc biệt Ca, P và vitamin D3 là giai đoạn gà tăng trưởng sớm, từ **8 - 21 ngày tuổi.**

Vì vậy, gà từ 8 - 21 ngày tuổi, bổ sung **Ca-Phos-D3 định kỳ 2 - 3 lần/tuần, liều 1ml/1-2 lít nước uống**, giúp gà phát triển tốt bộ khung xương, tăng trưởng tốt.

Ca - Phos - D3 với hàm lượng canxi, phospho hữu cơ cao, dễ hấp thu cùng với vitamin D3 cân đối giúp gà tăng trưởng tốt.

Glucan Mos: sản phẩm cao cấp 3 trong 1, chứa:

Beta glucan hoạt lực cao: kích thích hệ miễn dịch phát triển.

MHA, Lysine, Vitamin C: tăng đề kháng.

Betaine, Sorbitol, Inositol: giải độc gan, thận.

5. Tôi muốn vỗ béo và tạo mã đẹp cho gà, giúp giảm thời gian xuất chuồng, giảm chi phí chăn nuôi và tăng được giá bán ?

Vỗ béo gà trắng (và vịt thịt): sử dụng **Cao đậm vỗ béo**, liên tục 2 - 3 tuần trước khi xuất bán với liều 1ml/2 lít nước uống

Vỗ béo, tạo mã gà màu. Sử dụng 1 trong 2 bộ sau

Bộ sản phẩm vỗ béo, tạo mã gà màu rực rỡ cao cấp: phù hợp khi giá gà cao, cần vỗ béo gà nhanh và tạo mã đẹp rực rỡ, đỏ tích, mào, vàng da.

- **3 tuần đến 1 tuần trước khi xuất bán:** sử dụng liên tục **Super Red 1g/4 lít nước uống + Cao đậm vỗ béo (hoặc Grow Max Liquid) 1ml / 2 lít nước uống.**

- **1 tuần trước khi xuất bán:** sử dụng 1g Super Red + 1ml Cao đậm vỗ béo (hoặc Grow Max Liquid) / 2 lít nước uống.

Bộ sản phẩm vỗ béo, tạo mã đẹp, mượt lông: phù hợp khi giá gà thịt vừa phải.

- **3 tuần đến 7 - 10 ngày trước khi xuất bán:** sử dụng liên tục Cao đậm vỗ béo hoặc Grow Max Liquid 1ml/2 lít nước uống.

- **7 - 10 ngày trước khi xuất bán:** sử dụng Cao đậm vỗ béo (hoặc Grow Max Liquid) 1ml/2 lít nước + Zn - Biotin ADE 1g/lít nước uống.

6. Tôi cần sản phẩm giúp gà màu đẹp mã rực rỡ, đỏ tích, đỏ mào, vàng da ?

Để vỗ béo và tạo mã rực rỡ cho gà màu, dùng **1g Super Red / 2- 4 lít nước uống**, liên tục từ 2 - 3 tuần trước khi xuất bán.

Super Red là sản phẩm cao cấp 2 trong 1, chuyên dùng cho gà màu. Sản phẩm chứa:

Canthaxanthin hàm lượng cao, là chất tạo màu đỏ cam rất mạnh, tập trung vào da, mớ, mào, chân và lông, giúp gà có sắc đỏ đậm; da – lông – mào gà rực rỡ và bắt mắt.

Canthaxanthin còn là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giảm tỷ lệ mắc bệnh.

Sản phẩm còn chứa hàm lượng cao và cân đối vitamin A, D3, E, kẽm, methionine giúp tạo mã và vỗ béo cho gà thịt.

Super Red

Thành phần đặc biệt Canthaxanthin và các vitamin, acid amin, kẽm - bí quyết tạo rực rỡ cho gà màu. Liều sử dụng cao: 1g/2 - 4 lít nước uống.

7. Sau điều trị bệnh gà chậm lớn, lông xơ xác, ... tôi cần bổ sung gì ?

Cao đậm vồ béo là sản phẩm hộ lý sức khỏe rất tốt cho gà sau trị bệnh.

Sản phẩm chứa hàm lượng cao Protein dễ hấp thu, Lysine, Choline, MHA giúp gà nhanh chóng hồi phục sức khỏe và tăng trọng tốt sau điều trị bệnh.

Dùng **1ml Cao đậm vồ béo/ 2 lít nước uống từ 5 - 7 ngày**.

Với các bệnh gây xuất huyết, nên kết hợp sử dụng 1g Bio Liver B12 / 1 -2 lít nước giúp tái tạo máu và giải độc gan thận.

CAO ĐẠM VỒ BÉO

Vồ béo - Hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau điều trị

Sản phẩm chứa Protein hàm lượng cao, dễ hấp thu và lysine, choline, MHA.

Không gây tích nước, không tích mỡ, không sục kg khi ngưng sử dụng

Chống hoa lông khi sử dụng sulfa hoặc kháng sinh liều cao

8. Gia cầm bị bệnh virus dùng sản phẩm nào hỗ trợ tốt nhất?

Làm sao phòng bệnh virus cho gà, vịt, chim cút?

Hiện nay không có thuốc đặc trị các bệnh do virus.

Sử dụng "**Bộ 3 sản phẩm bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm**"

Giúp tăng cường miễn dịch – bảo vệ gan, thận – phục hồi niêm mạc ruột – tăng sức khỏe đường tiêu hóa.

Cách dùng: **1ml Glucan Mos + 1ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One (hoặc Bio Plus 113) pha 2 lít nước uống**.

Sử dụng định kỳ 2 - 3 ngày/tuần.

Trị bệnh

Bệnh do virus, chưa có thuốc đặc trị. Sử dụng kháng sinh phổ rộng + bộ 3 sản phẩm trên để trị vi khuẩn kế phát và tăng sức miễn dịch, tăng đề kháng, giải độc.

Orgacid Oral

Tái tạo niêm mạc ruột tổn thương, giải độc tố

Phát triển lông nhung đường ruột. Ưc chế mạnh nấm mốc

9. Gà tiêu chảy phân xanh, phân trắng, khô chân, lông xơ xác do E.coli, Salmonella và rất khó điều trị, phải làm sao ?

Phác đồ 1: áp dụng khi bệnh nặng, E.coli kháng thuốc cao

Sáng: 0,5kg Colistin 4800 + 0,5kg Oxomid 20 Oral trị cho 10 tấn thể trọng giúp trị các vi khuẩn E.coli, Sal kháng thuốc.

Chiều: 1ml Oragacid Oral + 1g Probiotic One + 1ml Hepasol pha 2 lít nước uống giúp tái tạo niêm mạc ruột tổn thương, bổ sung vi sinh có lợi, giải độc.

Phác đồ 2

Sáng: 1g Oxomid 20 Oral/5kg thể trọng hoặc pha 1 lít nước

Chiều: như phác đồ 1

Phác đồ 3

Sáng: 1g Colistin 4800 trị 20kg thể trọng hoặc pha 4 lít nước uống.

Chiều: như phác đồ 1.

Liệu trình: 3 - 5 ngày.

Lưu ý: sau khi kết thúc trị bệnh, sử dụng 1ml Cao đậm vố béo + 1g Probiotic One pha 2 lít nước uống cho gà uống 5 - 7 ngày giúp gà hồi phục nhanh sức khỏe và tăng trọng.

10. Gà bị tiêu chảy viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringens, ruột phồng to, xuất huyết phải làm sao ?

Clostridium perfringens là vi khuẩn yếm khí, gây viêm ruột hoại tử; bệnh thường xảy ra sau khi trời mưa lớn.

Phác đồ trị viêm ruột hoại tử

Thức ăn: trộn 2kg BMD + 500g Colistin 4800 /tấn thức ăn.

Nước uống: 1g Bio Plus 113 + 1ml Oragacid Oral + 1ml Hepasol pha 2 lít nước uống.

Sử dụng từ 3 - 5 ngày.

BMD: đặc trị Clos. Colistin: đặc trị E.coli, Sal kể phát.

Bio Plus 113: ức chế Clos, E.coli, cân bằng hệ VSV đường ruột và tiêu hóa tốt thức ăn.

Orgacid Oral: tái tạo niêm mạc ruột tổn thương, giải độc tố.

Hepasol: giải độc gan, thận.

Lưu ý: sau khi kết thúc trị bệnh, sử dụng 1ml Cao đậm vố béo + 1g Probiotic One pha 2 lít nước uống cho gà uống 5 - 7 ngày giúp gà hồi phục nhanh sức khỏe và tăng trọng.

11. Gà bị tiêu chảy do Cầu trùng phải trị như thế nào ?

Gà mắc bệnh cầu trùng thường kể phát với viêm ruột hoại tử do Clos và tiêu chảy do E.coli, Sal. Sử dụng phác đồ sau giúp trị bệnh cầu trùng, trị kể phát Clos, E.coli, Sal.

Sáng: pha nước uống **Diclacox 3.0 1ml/8 kg thể trọng**. Thức ăn, **trộn 0,5kg Colistin 4800 + 2kg BMD / tấn thức ăn**.

Chiều: **1ml Vita K + 1ml Oragacid Oral + 1g Bio Liver B12** pha 2 lít nước uống. Vita K: cầm máu; Orgacid Oral: tái tạo niêm mạc ruột tổn thương; Bio Liver B12: giải độc, tạo máu.

Sử dụng 5 ngày liên tục hoặc sử dụng 3 ngày, nghỉ 2 ngày, sử dụng lại 2 ngày.

Hộ lý sau điều trị: dùng 1ml Cao đậm vồ béo + 1ml Orgacid Oral pha 2 lít nước uống trong 5 - 7 ngày, giúp hồi phục sức khỏe, tăng trọng và tái tạo niêm mạc ruột tổn thương.

12. Phác đồ trị bệnh hen, bệnh đường hô hấp do vi khuẩn trên gà hiệu quả ?

Các bệnh do vi khuẩn gây bệnh hô hấp thường gặp hiện nay gây thiệt hại nặng và khó trị bệnh: CRD, CCRD, ORT, ...

Thực tế hiện nay, gà bị bệnh đường hô hấp thường bị ở dạng phức hợp. Vì vậy, sử dụng **phác đồ trị bệnh đường hô hấp phức hợp** sau:

Sáng: sử dụng 1 trong 3 phác đồ

PĐ1: 1ml Flo - Oral 30 + 1g Oxytetra 50 trị cho 10 - 15kg thể trọng hoặc pha 3 lít nước uống.

PĐ2: 1g Flo - Doxy trị 10kg thể trọng hoặc pha 2 lít nước uống.

PĐ 3: 1ml Flo - Oral 30 + 1g Doxy 50 trị 15 tấn thể trọng hoặc 3 lít nước uống.

Chiều: 1ml Cao đậm vồ béo + 1ml Hepasol pha 2 lít nước uống.

Kết thúc trị bệnh, dùng 1ml Cao đậm vồ béo + 1g Probiotic One pha 2 lít nước uống trong 5 - 7 ngày, giúp hồi phục sức khỏe, tăng trọng tốt.

13. Phác đồ trị bệnh đầu đen hiệu quả, an toàn trên gà thịt, gà đẻ ?

Giun kim là vật trung gian truyền bệnh đầu đen. Vì vậy cần tẩy giun kim để cắt đường truyền lây bệnh.

Sáng: ngày 1, trộn thức ăn 100g Tẩy giun sán / 200kg thể trọng gà.

Pha nước uống: 1ml Antitoxin + 1ml Cao đậm vố béo / 2 lít nước giúp giải độc cấp gan, thận, tái tạo tế bào gan; tăng sức khỏe gà.

Ngày 2, 3: thức ăn, trộn Tẩy giun sán, 100g / 200kg thể trọng gà.

Nước uống: sáng pha MonoSulfa 1g/20kg thể trọng hoặc 4 lít nước uống

Chiều: 1ml Antitoxin + 1ml Cao đậm vố béo / 2 lít nước uống.

Ngày 4, 5: không cần trộn Tẩy giun sán vào thức ăn. Nước uống dùng phác đồ như ngày 2,3.

Kết thúc trị bệnh: dùng 1ml Cao đậm vố béo + 1g Bio Liver B12 pha 2 lít nước uống trong 5 - 7 ngày.

14. Phác đồ trị bệnh ký sinh trùng đường máu hiệu quả, an toàn cao trên gà thịt, gà đẻ ?

Vật chủ trung gian truyền lây chính bệnh ký sinh trùng đường máu trên gà là **muỗi**. Vì vậy cần phun thuốc diệt muỗi để cắt đường truyền lây, dùng thuốc đặc trị bệnh và các sản phẩm hỗ trợ tạo máu, giải độc, tăng sức khỏe.

Áp dụng phác đồ sau:

Phun thuốc muỗi để cắt đứt đường truyền lây bệnh

Sáng: MonoSulfa 1g/20kg thể trọng hoặc 4 lít nước uống

Chiều: 1ml Antitoxin + 1ml Cao đậm vố béo pha 2 lít nước uống giúp giải độc cấp, tăng lực.

Kết thúc trị bệnh: dùng 1ml Cao đậm vố béo + 1g Bio Liver B12 pha 2 lít nước uống trong 5 - 7 ngày giúp tái tạo máu, giải độc và tăng sức khỏe.

MonoSulfa

Đặc trị bệnh Đầu đen, KST đường máu

Công nghệ sản xuất đặc biệt, vị ngọt đắng nhẹ, ngọt hậu, hạn chế hoa lông.

15. Gà đẻ, trứng có tỷ lệ cao mỏng vỏ, dễ vỡ phải làm sao ?

Sử dụng **1ml Ca - Phos - D3 + 1ml Selen ADE pha 1- 2 lít nước** uống. Dùng từ 5 - 10 ngày.

Ca - Phos - D3 chứa hàm lượng cao, cân đối, hấp thu nhanh Canxi, Phospho và Vitamin D3 giúp khắc phục hiện tượng trứng mỏng vỏ, dễ vỡ.

16. Gà đẻ bị giảm đẻ, trứng bé phải làm sao.

Làm sao để tăng tỷ lệ đẻ và kéo dài thời gian khai thác trứng

Kiểm tra gà có nhiễm virus, vi khuẩn không.

Trường hợp gà nhiễm vi khuẩn, chẩn đoán đúng vi khuẩn: sử dụng phác đồ đặc trị bệnh và dinh dưỡng bổ trợ chuyên dùng cho gà đẻ.

Trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn nhưng chưa rõ vi khuẩn, sử dụng kháng sinh phổ rộng trị vi khuẩn và trị viêm buồng trứng + các chất bổ trợ theo phác đồ sau:

Sáng: dùng Oxytetra 50 1g/10 - 25kg thể trọng

Kháng sinh phổ rộng trị viêm buồng trứng, các vi khuẩn.

Chiều: 1g Super Egg Gold + 1ml Antitoxin pha 2 lít nước uống.

Super Egg Gold: bổ sung Canthaxanthin, vitamin A, D3, E, Methionine, biotin.

Đặc biệt canthaxanthin có khả năng chống oxy hóa buồng trứng.

Antitoxin giúp giải độc cấp.

Sử dụng từ 5 - 7 ngày.

9 GIẢI PHÁP

DÀNH CHO

HEO



1. Giải pháp phòng, kiểm soát và trị *Mycoplasma suis* hiệu quả ?

Bộ sản phẩm đặc trị *Mycoplasma suis*, gồm:

- **Oxytetra 50:** kháng sinh đặc trị *Mycoplasma suis* với **nguyên liệu Oxytetra đặc biệt hấp thu nhanh, tác dụng nhanh và mạnh.**
- **Bio Grow Plus:** chứa Fe, yếu tố quan trọng tạo máu và bổ sung acid amin, men vi sinh, nấm men, khoáng giúp tạo máu, tăng đề kháng, phục hồi sức khỏe heo.
- **Bio Liver B12:** Chứa vitamin B12, vitamin quan trọng tạo máu và sorbitol giải độc gan.

Phòng bệnh *Mycoplasma suis*

Trộn chung 1kg Oxytetra 50 + 1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 / tấn thức ăn hỗn hợp, cho heo ăn 5 - 7 ngày/tháng.

Trị bệnh

Trộn chung **1kg Oxytetra 50 + 1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 /tấn thức ăn hỗn hợp, cho heo ăn liên tục 7 - 14 ngày**, tùy tình trạng bệnh.

Kết thúc liệu trình điều trị: dùng tiếp 5 ngày Bio Grow Plus + Bio Liver B12 giúp tái tạo máu, phục hồi sức khỏe, tăng trọng.

2. Tôi cần sử dụng các sản phẩm gì để tăng miễn dịch, tăng đề kháng, phòng bệnh virus ASF, PRRS, LMLM ... ?

Các bệnh do virus không có thuốc đặc trị.

Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là An toàn sinh học, vaccine phòng bệnh và sử dụng các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, tăng đề kháng.

Định kỳ sử dụng "**Bộ sản bảo vệ chủ động sức khỏe heo**" như sau:

Heo cai sữa: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One/ tấn thức ăn.

Sử dụng liên tục từ lúc tập ăn – cai sữa hoặc định kỳ 3 ngày/tuần.

Heo con sau cai sữa: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn. Sử dụng 3 ngày/tuần.

Heo nái mang thai và nuôi con: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One + 1kg Dưỡng thai tăng sữa / tấn thức ăn. Sử dụng 3 ngày/tuần

Tăng hiệu quả khi sử dụng vaccine

Trước, trong và sau khi sử dụng vaccine: sử dụng 5 ngày.

1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn.

Hỗ trợ khi điều trị bệnh: 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn.

Sử dụng trong suốt quá trình điều trị bệnh.

THÔNG TIN

BỘ SẢN PHẨM BẢO VỆ CHỦ ĐỘNG SỨC KHỎE HEO

Immuni Glucan

Sản phẩm 3 trong 1: Tăng cường hệ miễn dịch – Tăng sức đề kháng – Giải độc gan, thận

Chứa:

Beta glucan hoạt lực cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch heo, tăng đáp ứng miễn dịch vaccine.

Betaine, Sorbitol, Inositol giúp giải độc, tăng cường sức khỏe gan, thận.

Lysine, Methionine, Carnitine, vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng heo.

Probiotic One

Hỗn hợp *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* dạng bào tử, nấm men *Sacharomyces cerevisiae* giúp Tăng miễn dịch đường ruột, tăng tiêu hóa, hấp thu, giảm tiêu chảy, tăng thèm ăn; phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại.

3. Có phác đồ trị bệnh do virus hiệu quả cao không ?

Bệnh do virus không có thuốc đặc trị.

Khi xảy ra dịch bệnh ASF, dịch tả cổ điển, LMLM cần thông báo với cơ quan quản lý nhà nước để được hướng dẫn xử lý.

Với các bệnh do virus khác, không có thuốc đặc trị.

Dùng thuốc trị triệu chứng, trị vi khuẩn kế phát và tăng miễn dịch, tăng đề kháng để giảm thiểu thiệt hại.

Kháng sinh phổ rộng trị vi khuẩn kế phát và "Bộ sản phẩm bảo vệ chủ động sức khỏe heo"

1kg Flo - Doxy + 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One trộn 1 tấn thức ăn hỗn hợp, cho heo ăn 5 - 7 ngày.

Flo - Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học **1 Flo : 2 Doxy** (trong 1kg Flo - Doxy chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu quả cao.

4. Phác đồ trị bệnh hô hấp phức hợp hiệu quả ?

Bệnh hô hấp trên heo thường xảy ra ở dạng phức hợp: Myco, APP, Glasser, THT....

Phác đồ điều trị hiệu quả cao bệnh hô hấp phức hợp

1kg Flo - Doxy + 1kg Immuni Glucan + 1kg Probiotic One trộn 1 tấn thức ăn hỗn hợp, cho heo ăn toàn đàn 5 - 7 ngày.

Kết thúc trị bệnh: 1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 / tấn thức ăn. Sử dụng từ 7 - 10 ngày, giúp heo nhanh chóng khỏe mạnh, tăng trọng tốt, giải độc.

Flo - Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học **1 Flo : 2 Doxy** (trong 1kg Flo - Doxy chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu quả cao.

Immuni Glucan: Sản phẩm 3 trong 1: Tăng cường hệ miễn dịch – Tăng sức đề kháng – Giải độc gan, thận.

Probiotic One: Tăng miễn dịch đường ruột, tăng tiêu hóa.

5. Phác đồ trị bệnh tiêu chảy phân xanh, phân trắng do E.coli, Sal hiệu quả cao ?

Colistin là kháng sinh đặc trị *E.coli*, *Salmonella*

0,5kg Colistin 4800 + 0,5kg Bio Plus 113 + 1kg Bio Liver B12 + 1kg Điện giải KC 112 / tấn thức ăn. Sử dụng từ 3 - 5 ngày.

Trường hợp tiêu chảy nặng, E.coli kháng thuốc cao, kết hợp thêm 1kg Oxomid 20 tăng hiệu quả trị E.coli kháng thuốc.

Kết thúc trị bệnh: 1kg Bio Grow Plus + 1 lít **Orgacid Oral** / tấn thức ăn. Sử dụng 7 - 10 ngày giúp heo hồi phục nhanh chóng đường ruột, tăng trọng tốt.

Colistin 4800: kháng sinh đặc trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng do *E.coli*, *Salmonella*, ...

Bio Plus 113: hỗn hợp 3 trong 1 cao cấp gồm Men vi sinh dạng bào tử Bacillus hàm lượng cao, Nấm men Sarcharomyces và 4 loại Enzyme tiêu hóa.

Bio Liver B12: Sorbitol và B12 giúp giải độc, tạo máu.

Orgacid Oral: chứa acid butyric và propionic giúp tái tạo niêm mạc ruột tổn thương, giải độc tố.

6. Phác đồ trị bệnh viêm ruột hoại tử hiệu quả trên heo ?

Viêm ruột hoại tử do vi khuẩn yếm khí *Clostridium perfringens* rất thường xảy ra sau khi trời mưa lớn gây heo chết đột tử, xác heo nhanh phình to.

Heo nhiễm Clos thường kể phát E.coli, Sal. Sử dụng phác đồ sau

2,5kg BMD + 0,5kg Colistin 4800 + 1kg Probiotic One / tấn thức ăn. Dùng 3 - 5 ngày.

Kết thúc trị bệnh dùng 1kg Bio Grow Plus + 1 lít Orgacid Oral giúp hồi phục nhanh đường ruột, hồi phục sức khỏe heo, tăng trọng tốt.

BMD: BMD 11% đặc trị Clos

Colistin 4800: Colistin sulfate 4,8 tỷ UI/kg, đặc trị E.coli, Sal.

Probiotic One: Men bào tử, Nấm men tăng sức khỏe đường ruột.

7. Sau điều trị bệnh, heo chậm hồi phục, tăng trọng chậm, xù lông ?

Hệ lý sức khỏe sau trị bệnh là quan trọng để tối đa hiệu quả.

Dùng **1kg Bio Grow Plus + 1kg Bio Liver B12 / tấn thức ăn. Sử dụng từ 5 - 7 ngày sau khi kết thúc điều trị**, giúp hệ lý sức khỏe sau điều trị, heo nhanh hồi phục, tăng trọng tốt.

Bio Grow Plus chứa men bào tử Bacillus, nấm men Sarcharomyces, Methionine, Lysin, Fe, Cu, Zn giúp heo nhanh chóng phục hồi sức khỏe, tăng trọng nhanh, nở mông - vải, đỏ nạc.

Bio Liver B12 chứa Sorbitol và vitamin B12 giúp giải độc, tăng tạo máu.

8. Heo nái ít sữa, chất lượng sữa kém dẫn tới heo con tiêu chảy, lông xù xì tôi phải làm gì ?

Hiện tượng heo nái ít sữa, chất lượng sữa kém, cần kiểm tra lượng nước uống có đủ không, heo ăn có đủ khẩu phần không và heo có nhiễm khuẩn không ? Nếu bị một trong các lý do trên cần khắc phục triệt để.

Trường hợp heo nhiễm khuẩn, trộn kháng sinh phổ rộng **Flo - Doxy 1kg/20 tấn thể trọng heo hoặc 1kg/tấn thức ăn, từ 5 - 7 ngày điều trị nhiễm khuẩn.**

Dùng sản phẩm Dưỡng thai - tăng sữa, có chứa Fe, vitamin B12, Vitamin B5, Biotine là sản phẩm chuyên dụng cho heo nái với liều 1kg/200kg thức ăn giúp heo nái mang thai khỏe mạnh, heo nái nuôi con nhiều sữa, chất lượng sữa tốt; heo con hồng hào, khỏe mạnh, đồng đều, trọng lượng cai sữa cao.

Flo - Doxy: công thức phối hợp chuẩn khoa học **1 Flo : 2 Doxy** (trong 1kg Flo - Doxy chứa 100g Flo và 200g Doxy), phổ rộng trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hiệu quả cao.

9. Tôi cần vỗ béo heo nhanh, giúp heo nở mông - vai và đở nạc ?


Bio Grow Plus là sản phẩm chuyên dùng cho heo thịt, chứa men vi sinh, nấm men, methionine, lysin, Fe, Cu, Zn hàm lượng cao, cân đối, dễ hấp thu. Giúp vỗ béo heo, giúp nở mông - vai. Heo hồng hào, nhanh lớn, rút ngắn thời gian xuất chuồng, nạc đở.

Sản phẩm không gây tích nước, không tích mỡ, không gây sứt kg khi ngưng sử dụng.

Dùng 1kg Bio Grow Plus trộn 1kg thức ăn hỗn hợp cho heo thịt ăn trước khi xuất bán 1 tháng.

Sản phẩm có thể dùng liên tục từ khi heo choai đến xuất chuồng.

CẤP SẢN PHẨM CNSH CAO BẢO VỆ CHỦ ĐỘNG SỨC KHỎE **HEO**



Immuni Glucan

Sản phẩm 3 trong 1
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN, THẬN



Probiotic One

TĂNG TIÊU HÓA - HẤP THU
ĂN KHỎE - GIẢM FCR
PHÂN KHÔ, GIẢM MÙI

Bộ 3 sản phẩm công nghệ sinh học cao “**Bảo vệ chủ động sức khỏe gia cầm**” **Glucan Mos – Orgacid Oral – Probiotic One**

BẢO VỆ TOÀN DIỆN: HỆ MIỄN DỊCH - GAN, THẬN - HỆ TIÊU HÓA



Glucan Mos

Sản phẩm 3 trong 1: Tăng cường hệ miễn dịch – Tăng sức đề kháng – Giải độc gan, thận

Sản phẩm là sự kết hợp của:

Beta glucan hàm lượng cao 20%, giúp tăng cường hệ miễn dịch gia cầm, tăng hiệu quả sử dụng vaccine.

Betaine, Sorbitol, Inositol giúp giải độc, tăng cường sức khỏe gan, thận.

Lysine, vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng gia cầm.



Orgacid Oral

Phát triển hệ lông nhung, tái tạo ruột tổn thương, ức chế nấm mốc

Kết hợp axit propionic và axit butyric, là sản phẩm chuyên dụng dùng để phát triển hệ lông nhung đường ruột, tái tạo tổn thương niêm mạc ruột khi vật nuôi mắc phải các bệnh như cầu trùng, tiêu chảy.

Ngoài ra, sản phẩm còn ức chế mạnh nấm mốc, hỗ trợ điều trị hiệu quả cao khi vật nuôi nhiễm nấm.



Probiotic One

Hỗn hợp men bào tử, nấm men

Với hỗn hợp *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* dạng bào tử cùng với nấm men *Sacharomyces cerevisiae* cung cấp hệ vi sinh vật có lợi giúp gia cầm tăng tiêu hóa, hấp thu, giảm FCR, giảm tiêu chảy, tăng thêm ăn; phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại.

Cách sử dụng

Sử dụng định kỳ giúp chủ động bảo vệ sức khỏe gia cầm

Pha chung 1 ml Glucan Mos + 1 ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One với 2 lít nước uống.

Cho uống định kỳ 3 ngày/tuần; 1 lần/ngày.

Tăng hiệu quả khi sử dụng vaccine, giảm kích ứng vaccine

Trước, trong và sau khi sử dụng vaccine: cho uống 5 ngày liên tục, 1 lần/ngày với liều lượng 1 ml Glucan Mos + 1 ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One pha 2 lít nước uống.

Hỗ trợ khi điều trị cầu trùng, bệnh tiêu chảy

Pha chung 1 ml Glucan Mos + 1 ml Orgacid Oral + 1g Probiotic One với 1 - 2 lít nước uống.

Không pha chung với kháng sinh.

BIO PLUS 113

Sản phẩm 3 trong 1

Sức mạnh đến từ thành phần đặc biệt

Hỗn hợp hàm lượng cao

Men bào tử - Nấm men - 4 loại enzyme tiêu hóa

GIÚP HỆ TIÊU HÓA KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN



Nhanh tiêu lòng đỏ
Ngừa tiêu chảy
Tiêu hóa triệt để thức ăn



TỐI ƯU

CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ TRỊ BỆNH

HÔP HẤP PHỨC HỢP TRÊN HEO

**ORT, CRD, CCRD, CORYZA
TRÊN GIA CẦM**



SOVETCO AI TECH

Tư vấn giải pháp mọi lúc, mọi nơi !



SOVETCO BIOTECH

Sustainable | One Health | Biotech

Công ty TNHH Sovetco Biotech

Số 5, ngách 31/9 đường Xuân Khôi, tổ 37, phường Long Biên, thành phố Hà Nội
sovetco.com | +84 918 938 666 | fb.com/sovetco | sovetcobiotech@gmail.com

